

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		102	102	0	63	25	14	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		248	248	0	93	73	82	0	0	0
из них:	женщин	20	20	0	20	0	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Ремонтно-механическое производство																										
1 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник производства																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 14646/21/РМП-СОУТ	Заместитель начальника производства				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 14646/21/РМП-СОУТ	Энергетик				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 14646/21/РМП-СОУТ	Контрольный мастер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 14646/21/РМП-СОУТ	Диспетчер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6 - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8 - 14646/21/РМП-СОУТ	Заведующий хозяйством																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 14646/21/РМП-СОУТ	Кладовщик																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Технологическая служба																									
10 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник службы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А - 12А (11А) - 14646/21/РМП-СОУТ	Ведущий инженер-технолог																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13А - 14А (13А) - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-технолог																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15А - 16А (15А) - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-технолог 1 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-технолог 2 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А - 23А (18А) - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-технолог 3 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24 - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-конструктор 2 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Инструментальный участок																									
25 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник участка				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27 - 14646/21/РМП-СОУТ	Кладовщик																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28 - 14646/21/РМП-СОУТ	Гальваник 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29 - 14646/21/РМП-СОУТ	Заточник 5 разряда			2	3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
30 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-инструментальщик 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-инструментальщик 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
33 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 14646/21/РМП-СОУТ	Термист 3 разряда	2			2										3,2	2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
36 - 14646/21/РМП-СОУТ	Термист 4 разряда	2			2										3,2	2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
37 - 14646/21/РМП-СОУТ	Термист 5 разряда	2			2										3,2	2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
38 - 14646/21/РМП-СОУТ	Фрезеровщик 3 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
39 - 14646/21/РМП-СОУТ	Фрезеровщик 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 14646/21/РМП-СОУТ	Шлифовщик 5 разряда	2		2	3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Ремонтно-механическое производство - Участок по ремонту оборудования

41 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер по ремонту оборудования				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер-электрик				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 14646/21/РМП-СОУТ	Плотник 4 разряда			2	2					2						2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Хозяйственный участок																									
50 - 14646/21/РМП-СОУТ	Подсобный рабочий 2 разряда				2			2	2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 14646/21/РМП-СОУТ	Подсобный рабочий 2 разряда															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Группа технического контроля																									
52 - 14646/21/РМП-СОУТ	Контролер сварочных работ 5 разряда				2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53 - 14646/21/РМП-СОУТ	Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда				2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 14646/21/РМП-СОУТ	Контролер кузнечно-прессовых работ 4 разряда				2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех																									
55 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник цеха				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник участка				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник участка	2			2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59 - 14646/21/РМП-СОУТ	Заведующий складом				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Слесарный участок ремонтно-сварочного цеха																									
60 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 3 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
62 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
63 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
64 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Сварочный участок ремонтно-сварочного цеха																									
65 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
67 - 14646/21/РМП-СОУТ	Газорезчик 5 разряда	2		2	3,2						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
68 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 3 разряда	2			3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
69 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	2			3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
70 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	2			3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
71 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	2			3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Ремонтно-механическое производство - Участок по перемещению грузов ремонтно-сварочного цеха																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
72 - 14646/21/РМП-СОУТ	Стропальщик 4 разряда				2											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	
73 - 14646/21/РМП-СОУТ	Стропальщик 5 разряда				2			2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	
74 - 14646/21/РМП-СОУТ	Тракторист 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Ремонтно-механическое производство - Кузнечно-заготовительный участок ремонтно-сварочного цеха																										
75 - 14646/21/РМП-СОУТ	Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	2			3,1									3,1		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да	
76 - 14646/21/РМП-СОУТ	Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	
Ремонтно-механическое производство - Литейный участок ремонтно-сварочного цеха																										
77 - 14646/21/РМП-СОУТ	Плавильщик металла и сплавов 5 разряда	2			2									3,1		3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да	
Ремонтно-механическое производство - Лаборатория механических испытаний и металлографического исследования металлов ремонтно-сварочного цеха																										
78 - 14646/21/РМП-СОУТ	Инженер-механик				2				2							2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79 - 14646/21/РМП-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			2				2							2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Механосборочный цех																										
80 - 14646/21/РМП-СОУТ	Начальник цеха				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81 - 14646/21/РМП-СОУТ	Заместитель начальника цеха по технологии				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Механический участок механосборочного цеха																										
82 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
83 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 3 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	
84 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
86 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
87 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь-карусельщик 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
88 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь-карусельщик 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
89 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь-расточник 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
90 - 14646/21/РМП-СОУТ	Токарь-расточник 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
91 - 14646/21/РМП-СОУТ	Фрезеровщик 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
92 - 14646/21/РМП-СОУТ	Фрезеровщик 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
93 - 14646/21/РМП-СОУТ	Шлифовщик 3 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
94 - 14646/21/РМП-СОУТ	Шлифовщик 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механическое производство - Слесарный участок механосборочного цеха																									
95 - 14646/21/РМП-СОУТ	Мастер				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 3 разряда			2	2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 4 разряда			2	2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100 - 14646/21/РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 5 разряда			2	2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электрогазосварщик 4 разряда	2			2						3,1					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
102 - 14646/21/РМП-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2			2						3,1					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

Дата составления: 15.11.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного
директора по персоналу и социальным
вопросам

(должность)

(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Руководитель управления по работе с
персоналом

(должность)

(подпись)

Бабина Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению

(должность)

(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Руководитель управления по
производству

(должность)

(подпись)

Уваров Сергей Павлович

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Руководитель управления по
обеспечению производства

(должность)

(подпись)

Григорьев Алексей Алексеевич

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Заместитель директора по лечебной
части - врач терапевт высшей категории
ООО «Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Ладягина Елена Валентиновна

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Парамонов Семен Александрович

(Ф.И.О.)

15.11.2022 г.

(дата)